



Bemutatózó

Cégünk az OrtoCare Kft. 2023-ban alakult. Alapítója Tóth Jordán ortopéd műszerész, aki az elmúlt több, mint 10 évben főként gyermekek ortopéd segédeszköz ellátásában vett részt. Munkáival az ország minden részében találkozhatnak, ahol gyermekrehabilitációs ellátás és fejlesztés van. Fő profilunk most is a gyermekeknek, egyedi méretvétel alapján készült ortézisek gyártása.

Az OrtoCare szakértő csapata szakmai segítséget nyújt pácienseinek, biztosítja a személyre szabott tanácsadást. A cég gerincét Tóth Jordán ortopéd műszerész és Rizmayer Zita gyermekrehabilitációs szakgyógytornász adja.

Csapatunk célja, hogy segítse a gyermekeket a mozgásszervi problémáik kezelésében, javítsa életminőségüket és mozgásképességüket.

Méretvételeket háznál is végzünk országosan, ahol saját megszokott környezetében, nyugodt körülmények között foglalkozhatunk kis pácienseinkkel.

Segédeszközeinket minden esetben a szakma szabályainak megfelelően, hagyományos, manufaktúrális módszerrel, egyedi, kézi megmunkálással, nagy odafigyeléssel készítjük.

Hiszünk abban, hogy eredményességünk a családdal és a társszakmák szakembereivel való szoros együttműködésen alapszik, melyet a mintavétel és az eszköz átadás során is szem előtt tartunk.

(Igyekszünk naprakészek maradni, azonban kérjük, hogy az ön által keresett eszköz pontos adatlapját ellenőrizze a sejk.neak.gov.hu oldalon is, nem történt-e idő közben változtatás. Köszönjük!)

Általános információk az ortézisekről

Ortézisek funkciójuk alapján lehetnek támasztó, rögzítő, tehermentesítő, korrigáló, hosszkülönbség kiegyenlítő eszközök. Gyakran a fent felsorolt funkciók közül egyszerre több feladatot is teljesítenek.

Támasztás elsődleges célja lehet a hiányzó állás és járásbiztonság részleges vagy teljes biztosítása, deformitások kialakulásának, valamint romlásának megelőzése/megakadályozása. Főként az alsó végtag és törzs bénulásos megbetegedései esetén. Támasztással lehetőség nyílik valamely ízület/ízületek nem kívánatos, rendellenes mozgásainak megakadályozására, gyakran tehermentesítéssel kombinálva.

Rögzítés célja a fájdalom csökkentése, vagy megszüntetése. Az ízületet áthidaló, az ízület vagy ízületek mozgását minden irányban korlátozó, vagy megakadályozó eszközök. Rögzítés lehet részleges, vagy teljes. Mindkét esetben hathat egy vagy több ízületre. Gyakran tehermentesítéssel is kombinálni kell. Részleges rögzítés esetében az ízületet viszonylagos nyugalomba helyezzük, azaz a hirtelen, nagy terjedelmű ízületi mozgásokat meggátoljuk.

Teljes rögzítés esetén az ízületet áthidaló, az ízület, vagy ízületek mozgását minden irányban megakadályozó eszközökről beszélünk. A teljes rögzítést gyakran tehermentesítéssel is kombinálni kell.

Tehermentesítés a mozgás szervrendszerének, azaz egy-egy ízületnek, csontnak, vagy az egész alsóvégtagnak (a járóképesség megtartása mellett), a testsúly viseléséből való részleges, vagy teljes kivonása.

Korrekciós ortézi esetén az eszköz a deformált testrészt erősebb behatással (húzással, nyomással, csavarással) fiziológiás, vagy normál felé közelítő helyzetbe hozza. Korrekciós műtétek eredményének fenntartására is alkalmazzák.

Hosszkülönbség kiegyenlítése elsősorban funkcionális céllal történik. Alsóvégtag tehermentesítése esetén a nem tehermentesített oldalnál, azonos magasságú talpmelés szükséges.

Alsóvégtag ortézisek

Kengyelek, melyek lehetnek egyágúak, kétágúak, ablakosak vagy előrevezetettek.

Bokaízületek mozgathatóság szempontjából lehetnek, szabad ízületek, ezek engedik a boka plantar-, és dorsalflexios (lábfej emelés - lefeszítés) mozgásait. Ütközős ízületek, ahol az elől ütközős ízület megakadályozza a dorsalflexiot (lábfej felfelé emelést), valamint hátulsó ütközős, ahol a plantarflexios (láb talp felé lefeszítés) mozgás limitált. Valamint lehet zárt bokaízület, mely megakadályozza a bokaízületben való mozgást/csak minimális mozgás lehetséges.

Labortézisek

J-180/M Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített labortézisek dongalábra

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Veszélyeztetett dongaláb, centrális vagy perifériás neurológiai károsodás miatt kialakult kóros lábtartás.
- Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi, gipszintavétel alapján, thermoplasztikus műanyagból, habszivacs béléssel készül, tépőzárrakkal rögzíthető, merev ortézis, fix bokával. A boka-láb helytelen tartását, állását korrigálja.

J-170/M Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített labortézisek dongalábra

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Veszélyeztetett dongaláb, centrális vagy perifériás neurológiai károsodás miatt kialakult kóros lábtartás.
- Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi, gipszintavétel alapján, thermoplasztikus műanyagból, habszivacs béléssel készül, tépőzárrakkal rögzíthető, merev ortézis, fix bokával. A boka-láb helytelen tartását, állását korrigálja.

J-10 TTT Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített labortézisek diabeteses, neuropathias lábra

- Kihordási idő/felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni. Diabeteses neuropathias láb krónikus talpi fekélyvel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Starflex- Globus thermoplastikus betét Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített fémmercv betétek

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 pár
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 50%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából, A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Pes planus, pes calceneovalgus esetén 18 év alatti betegnek.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia.

J-15 (egyedi talpbetét) Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített labortézisek erősen deformált lábra

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Pes excavatus, pes adductus, pes valgus, pes varus.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Szendvics szerkezetű sajka

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 pár
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 50%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából, A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Pes planus, pes calceneovalgus esetén 18 év alatti betegnek.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített fémmercv betét.

Műanyag sajka

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 pár
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 50%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából, A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Pes planus, pes calcaneovalgus esetén 18 év alatti betegnek.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített félmerev betét.



Aktív junior sajkabetét

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 pár
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 50%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából, A 06 12 03 18 15 és 06 12 03 18 18 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Pes planus, pes calcaneovalgus esetén 18 év alatti betegnek.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített félmerev betét.



Boka, láb bortézisek

J-SpD

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgügy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából, centrális és perifériás bénulás. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Az eszköz nem rendelhető dinamikus, adaptív boka-láb ortézissel egyúttesen.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat). Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel.



J 24/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgügy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Centrális és perifériás bénulás. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Az eszköz nem rendelhető dinamikus, adaptív boka-láb ortézissel egyúttesen.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat). Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel.



J-27/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Krónikus bokaízületi megbetegedések esetén a bokaízület részleges tehermentesítésére. Achilles-ínszakadás posztoperatív szakaszában. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Az eszköz nem rendelhető dinamikus, adaptív boka-láb ortézissel együttesen.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat). Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétél alapján egyedileg készített, patellaínra támaszkodó boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel.

Scarpa készülék

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Az alsó végtag veleszületett bénulása. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Az eszköz nem rendelhető dinamikus, adaptív boka-láb ortézissel együttesen.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Ortézisek lábbénulásra.

Térd ortézisek

Térdízületek kialakításuk szerint lehetnek szabad ízületek, amelyek főként az oldalirányú elmozdulást, illetve a hyperextenziót (térd túlnyújtását) akadályozzák meg. Nyitható-zárható ízületek, amelyeken a térd flexió-extenzió (hajlítás-nyújtás)mértéke fokban beállíthatóak. Valamint lehetnek egy-, többtengelyes ízületek.

J-41/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Lezajlott degeneratív térdízületi betegség után 3 hónapnál hosszabb ideig tartó kezelésre. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek merev térdízülettel.

J-42/M (gyermek)

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Nagyfokú térdízület-instabilitás esetén 18 év alatti betegek 6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésére. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal.

J-42/M (felnőtt)

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80%
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldal ellátására vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Nagyfokú térdízület-instabilitás esetén 18 év feletti betegek 6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésére. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal.



Csípő ortézisek

Csípőízületek fő szempontja kialakításuk során, hogy önzáródságot hozzanak létre, valamint a leülésnél tudja követni az anatómiai csípőízület forgását.

J-71/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 15 06 03 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Coxitis, előrehaladott coxarthrosis. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek merev ízülettel.

J-76/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
24 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 15 06 03 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Osteochondritis, Perthes-kór.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat). Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek szabad ízülettel.

J-76/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 24 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 15 06 03 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Osteochondritis, Perthes-kór. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek szabad ízülettel.

Csípő-térd-boka-láb ortézisek

J-31/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek.

J-32/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral.

J-33/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek

J-34/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral és tehermentesítő tubertámasszal.

J-35/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek, combrészen tokkal.

J-35/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek, combrészen tokkal.

J-36/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral, tehermentesítő tubertámasszal, combrészen tokkal.

J-36/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Musculus quadriceps bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral, tehermentesítő tubertámasszal, combrészen tokkal.

J-77/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali medenceöves-négykörsínes csípő-térd-boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémcsípővel.

J-87/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén, amennyiben ahhoz az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülése társul.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali tözs-csípő-térd-boka-láb ortézisek fémcsípővel.

J-77/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali medenceöves-négykörsínes csípő-térd-boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémcsípővel.

J-87/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyoldali tözs-csípő-térd-boka-láb ortézisek fémcsínrel.

J-78/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Kétoldali medenceöves-négykörsínes csípő-térd-boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémcsínrel.

J-78/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Kétoldali medenceöves-négykörsínes csípő-térd-boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémcsínrel.

J-89/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén, amennyiben ahhoz az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülése társul.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Kétoldali törzs-csípő-térd-boka-láb ortézisek fémcsínrel.

J-990/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 24 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Perthes-kór.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Perthes-kórt kezelő csípő-térd-boka-láb ortézisek.

J-89/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén, amennyiben ahhoz az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülése társul.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Kétoldali törzs-csípő-térd-boka-láb ortézisek fémcsínrel.

J-990/B

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 24 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 98 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A 06 12 18 03 27 és 06 12 18 03 30 ISO-kódú csoportok kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Perthes-kór.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Perthes-kórt kezelő csípő-térd-boka-láb ortézisek.



Tartozékok alsó végtag ortézisekhez

Jt-11, kengyel

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 2 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-14, előrevezetett, beépített kengyel

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 2 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-21, készen vásárolt cipőre kengyel

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-22, csúszó kengyel Perthes-kórt kezelő készülékhez

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-23, ellenoldali talpmagasítás

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-24, korlátozható mozgású bokaízület

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-33, szandál, biztosított támasztású bokaízülettel

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-41, bokaszíj

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-44, térd hyperextenzióját gátló szíjzat/recurvatum gátló/

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-47, térdsapka

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-51, egyoldali deréköv, járást segítő eszközkhöz

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-50, combtoldalék

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Jt-52, kétoldali deréköv, járást segítő eszközkhöz

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 90 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez. A 06 12 30 03 45 ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Mellkas ágyék keresztcsont ortézisek

Műanyag fűzők/ mellkas-ágyék-keresztcsonti ortézisek legnagyobb részben scoliosis esetén készülnek, egyedi méretvétél alapján.

A strukturális scoliosis Cobb-fok szerinti felosztása a terápia relációjában:

- 0-10 fok gyógytorna
- 10-20 fok gyógytorna + fűzőkezelés
- 20-40 fok gyógytorna + fűző + műtét
- 40-100 fok gyógytorna + fűző + műtét

Boston

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: Lumbális scoliosis, Scheuermann-kór, postoperatív strukturális defektus.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Korrigáló készülék, tartási rendellenességek korrekciójára. Az ágyéki és a keresztcsonti gerincszakasz krónikus megbetegedéseit korrigáló készülék. Adható Th. XII.-es csúcscsigolya magasságig scoliosisra vagy/és Scheuermann betegségre. A korzett lumbális gerincen végzett korrekciós műtétek utáni rögzítésre is alkalmas.

Cheneau

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: Háti strukturális deformitás, scoliosis, Scheuermann-kór, postoperatív strukturális defektus.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Korrigáló készülék, tartási rendellenességek korrekciójára. Adható minden típusú strukturális scoliosis esetén, maximum a Th. VII. csúcscsigolya magasságig, vállgyűrűvel kiegészítve a Th. V. csúcscsigolyáig. A korzett klasszikus formája különböző gerincműtétek utáni rögzítésekre is alkalmas, ill. csigolyatörés után reklináló eszközként önállóan is adható. Scheuermann betegség és scoliosis együttes előfordulása esetén is jól alkalmazható.

Ülőkorzett

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
18 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: Képzőanyag diagnosztikai vizsgálattal igazolt háti strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis esetén, ha a beteg ülő helyzetben a törzs függőleges megtartására önmagától képtelen. 18 év feletti beteg részére. Az eszköz ártamogatással történő rendelkezéséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: A műanyag ülőkorzett a gyermeket korrekciós helyzetben tartja és a hevederek révén a biztonságos ülést is biztosítja. Tartozékként fejtámasz, lábtámasz is javasolt.



Traumás fűző

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: Traumás sérülés vagy osteoporosis eredetű csigolyatörés.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Traumás eredetű gerinc sérüléskor adható, amikor a műtét elkerülhető a csigolyák időszakos rögzítésével.



Kézortézisek

V-21/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Rheumatoid arthritis, n. radialis paresis, izomeredetű bénulások, központi idegrendszeri eredetű bénulás. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag kézrögzítők.

Csuklóortézisek

V-31/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség: 12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. Rheumatoid arthritis, n. radialis paresis, izomeredetű bénulások, központi idegrendszeri eredetű bénulás, fájdalmas csuklóízületi mozgások kiiktatása. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag csuklórögzítők.

Könyökortézisek

V-46/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni. Postoperatív állapot, könyökízületi instabilitás, arthrosis, arthritis. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag, fix könyökortézisek.



V-43/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni. Postoperatív állapot, könyökízületi instabilitás, arthrosis, arthritis. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció



Váll-könyök ortézisek

V-54/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni. Vállízület, álzület és felső végtag mütetei után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középső 3/5-ének törései, velőürsínezés után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belső rögzítés mellett külső stabilizáció is szükséges; törés elhúzódo gyógyulása esetén. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag váll-,könyökortézisek.

V-55/M

- Kihordási idő/ felírható mennyiség:
12 hó/ 1 db
- Közgyógy jogcímen rendelhető: igen
- Támogatás: 80 %
- Indikáció: 18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesezés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni. Vállízület, álzület és felső végtag mütetei után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középső 3/5-ének törései, velőürsínezés után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belső rögzítés mellett külső stabilizáció is szükséges; törés elhúzódo gyógyulása esetén. Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel.
- Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
- Tudnivalók: Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, műanyag váll-,könyökortézisek.

Forrás:

- Kozma Desző, Szabó Zsolt, Turányi Ernő: Ortopédiai műszerész vizsgára felkészítő jegyzet (2014)
- SOTE Gyógytornász Msc - Főiskolai jegyzet (2013)
- www.sejk.neak.gov.hu

ORFIT

Cégünk, az Orfit alapanyagok magyarországi disztribútora. Ennek megfelelően forgalmazzuk a termékeiket (alapanyagokat és kiegészítőket), Orfit eszközöket készítünk, képzéseket szervezünk.

Az Orfit egy belga cég, amely speciális műanyag anyagokból, polikarbonátból és termoplasztikus polimerből készült ortézis és protézis alapanyagokat gyárt. Az Orfit termékei széles körben használatosak az ortopédiai és neurológiai rehabilitáció során, valamint a fizioterápia területén.

Ezekből az alacsony hőre lágyuló műanyagokból készült ortézisek könnyűek, ellenállóak és könnyen formázhatóak, így a szakember egyszerűen és kényelmesen használhatja őket, a páciens számára komfortos viselet. A termékek között megtalálhatók különböző típusú rögzítőkhöz, sínekhez használatos műanyagok, amelyekből készült ortézisek segítenek támogatni, stabilizálni vagy korrigálni a test különböző részeit.

A gyártott termékek magas minőségűek és könnyen testre szabhatóak, így széles körben elterjedtek a rehabilitációs szakmában.

Az Orfit cég folyamatosan fejleszti termékeit és munkáját a legújabb technológiák felhasználásával, hogy segítsenek a pácienseknek gyorsabban és hatékonyabban felépülni sérüléseikből vagy betegségeikből.

Termékek:

Orfit Classic

Kiváló rugalmassággal és tapadási képességgel rendelkezik. Széles termékválasztékának köszönhetően minden ortézistípushoz ideális. Kiválóan alkalmas különféle rögzítések, ortézisek alapjául. Többféle anyagvastagságának köszönhetően alkalmas egyaránt a nagyobb és az egészen kicsi ortézisek elkészítéséhez. Az átmelegített anyag átlátszósága jelzi, ha az anyag készen áll a formázásra. Előre vágott formában is kapható, amiket precut-nak hívnak. A különféle tartozékok, kitámasztó alkatrészek könnyen felragaszthatók rá. Teljesen átformázható és helyben melegítés után könnyen állítható.



Kép: ortocare.hu



Kép: ortocare.hu

OrfiCast

- Könnyű és rugalmas, önmagához tapadó ortézis alapanyag tekercsben, amelyet főként a kéz- és lábterápiában használnak az ízületi stabilitás növelésére.
- A termék könnyű súlyának és puha, légáteresztő textúrájának köszönhetően kényelmes viseletet biztosít, miközben optimális támogatást és rögzítést nyújt.
- Könnyen formázható és illeszthető az érintett területre, így személyre szabott megoldást kínál az egyedi terápiás igényekhez. Emellett könnyen módosítható és újraformázható, így ideális az időszakos korrekciókhoz és gyógytorna folyamatokhoz.
- Könnyen tisztítható és tartós, így hosszú távú használatra is alkalmas.
- A termék széles körben elérhető különböző méretekből és színekből, hogy minden terápiás szükségletet kielégítsen.



Kép orfit.com



Kép orfit.com

OrfiTube

- Könnyen formára hajlítható és könnyen hosszra vágható kiegészítő elemek.
- Az Orfitube lehetővé teszi az ujjhurkok egyszerű és helyes beállítását, és egyszerűsítik a megfelelő szögek és az alkalmazott erők dozírozását és újra beállítását.
- Főként mobilizációs ortézisek kiegészítője, például inműtét esetén az érintett ízület postoperatív rögzítésre, vagy a mozgástartomány helyreállításának érdekében.



Kép: ortocare.hu



Kép orfit.com



Kép orfit.com



Kép: ortocare.hu

Orfit NS


- Viszkózus, önszilárduló termoplastikus anyag, amelyet kiválóan alkalmas a kéz, az alkar, a könyök és a váll ortéziseinek kialakításához.
- Könnyen formázható és újraformázható alacsony hő hatására. A speciális felülete lehetővé teszi a könnyű tapadást és precíz illeszkedést a bőrhez, kiváló formázhatóságáról és illeszkedéséről ismert, valamint kiváló tartóssággal is rendelkezik.
- Az ortézisek hosszú távú használata során is képes megőrizni az alakját és a tapadóképeségét.
- Könnyen kezelhető, rendkívül funkcionális és kényelmes viseletet biztosít.



Kép orfit.com

Orfit Allfit

- Az Allfit alacsony hőre lágyuló anyagból készült kis pelleteket tartalmaz.
- A pelletek egyszerűen egyenletesen tapadnak egymáshoz, és nagyon jól tapadnak más felületű tárgyakhoz is, lehetővé téve az tárgyak/eszközök alakjának megváltoztatását vagy a már meglévő ortézisekhez további alkatrészek hozzáadását.




Kép orfit.com




Kép orfit.com

Orfit Colors NS

- Az előre kivágott csíkjai lehetővé teszik az ortézisek, külső immobilizációs eszközök és rehabilitációs segédeszközök gyors és egyszerű elkészítését.
- A páciens igényei szerinti színválasztást tesz lehetővé.
- Gyors és egyszerű kis korrekciójó ujj- és kézortézis kialakítására.
- Más ortézisekre is felragasztható például a meglévő eszköz merevségének növelése érdekében.



Kép orfit.com



Kép orfit.com



Kép orfit.com

Orfit Technofit

- Elasztikus alapú, alacsony hőre lágyuló műanyag, amely alkalmas csukló-, kéz-, hüvelykujj- és ujjsinékhez.
- Támasztó ortézis merevítő anyagként is használható alsó végtagokhoz, nyaki gallérokhoz és törzs fűzőkhöz.
- Az ideiglenes tapadása az ortézis készítése során segíti az egyes elemek átmeneti rögzítését, majd a kialakítás végén alacsony hőmérsékletű, száraz hővel kivitelezhető a tartós ragasztás.
- Minden tartozék és kitámasztó elem könnyen felragasztható.
- Esztétikus fényes fehér felületű.



Kép orfit.com



Kép orfit.com

Elérhetőségek:

Web: www.ortocare.hu

Központ, méretvételi hely:

8154 Polgárdi Szőlőhegy, hrsz: 1905/5

Tóth Jordán

Ortopédiai műszerész, Orfit szakértő, cégvezető
Országos kapcsolattartó

Tel: +36702541784

Email: jordan@ortocare.hu

Rizmayer Zita

Gyermekek rehabilitációs szakgyógytornász
Nyugat-magyarországi kapcsolattartó

Tel: +36704247479

Email: zita@ortocare.hu

JEGYZET

